



Defacto - Les Petits Français

ASSERVIS & LEDS

- Consoles
- Lyres wash
- Lyres effets/Dômes
- Wash/Barres de leds
- PAR Leds
- Réseaux
- Rappel Produits Leds



We love green



FIA - Cité du Cinéma

Désignation	Unité	€HT
MA LIGHTING :		
Grand MA 2 Full size		480
Grand MA Full size		400
Grand MA 2 Light		400
Grand MA Light		320
Grand MA 2 Ultra-Light		300
Grand MA Ultra-Light		250
Grand MA Micro		175
NPU Network Processing Unit (GRAND MA 2)		100
NSP Network signal processor (GRAND MA)		90
RESTITUTION :		
Show Control MP3/WAV/DMX Event Player IDAL		100
ShowStore (enregistreur de show DMX / Player) ELC		70
Convertisseur/Showstore USB-DMX E-LINK 512.SA STARWAY		40
Convertisseur Luminex DMX2		60
Convertisseur Luminex DMX4		80
Convertisseur Luminex DMX8		100



Ma Lighting Grand MA 2



Ma Lighting NPU

Désignation	Unité	€HT
MARTIN :		
Mac Viper Wash DX (HID 1000W, zoom 13,5° à 59°)		200
Mac 2000 wash XB1500 (HMI 1500w, trichro CMY, Fresnel 11 à 40°)		180
Mac Aura RGB (LEDS 228w, 11° à 58°)		120
Mac 250 wash (MSD 250, zoom 18 à 35°, trichro CMY, frost, 6 couleurs)		80
Lentille pour Mac 2000 wash "Pc Lens" (12 à 34°)		15
Lentille pour Mac 2000 wash "grand angle" (66 à 80°)		15
CLAY-PAKY :		
CLAYPAKY Alpha Wash (MSR 700w, FastFit, zoom 9-50°, trichro CMY, frost, CTB)		110
CLAYPAKY Alpha Wash (MSR 575w, zoom 4-80°, trichro CMY, frost, CTO)		100
JB LIGHTING :		
A12 ZOOM (LEDS 995w, 8° à 48°, 61 leds RGBW 15w) JB LIGHTING		160
STARWAY :		
Servocolor 770 ZOOM RGB + blanc (LEDS 350w, 8 à 40°, 19 leds RGBW 15w)		90



Mac Viper DX



Mac Aura



ClayPaky Alpha Wash

Désignation	Unité	€HT
MARTIN :		
Mac 250 Beam (MSD 250w, 3 à 8°)		80
Mac 250 ENTOUR (MSD 250w, 21°)		70
Mac Viper (HID 1000W, zoom 10° à 44°)		200
Mac Viper Performance (HID 1000W, zoom 10° à 44°)		250
CLAYPAKY :		
Alpha Profile (HMI 1500w, zoom 10°, 44°)		225
Alpha Spot HPE (HMI 575w, zoom 3 à 8°)		100
Alpha Spot HPE (MSR 700w FastFit, zoom 14,7 à 35°)		125
Alpha Spot Profile (MSR 700w FastFit, zoom 11 à 55°, couteaux)		140
Sharpy (MSD 189w, zoom 0 à 3,8°, gobos)		90
Super Sharpy Prima (MSD 470w, zoom 0 à 4°)		225
STARWAY :		
ModeB (MSD 150w, zoom 0° à 3,8°)		60
STUDIO DUE :		
CS2 (2xACL 250w)		32
ACCESSOIRES :		
Dome MARTIN gonflable IP44 pour automatique (King Dome) ø 120cm		60
Dome SHOWTEC gonflable IP 44 pour autos (max HMI 575w) ø 63cm		60



**Martin
Mac Viper**



**ClayPaky
Alpha Spot**



**ClayPaky
Sharpy**



**Super Sharpy
Prima**

WASH

GRIVEN :

Kolorado 4000 Strobe (HMI 4000w, IRC90, 15-40-75°, IP44) 210

STUDIODUE :

Citycolor (MHD 1800w, 50x52°, IP54) 110

City Beam 1800 (MSD 1800w, 8 à 11° - 15 à 20° frost, IP54) 130

City Beam 1200 (MSD 1200w, 8 à 20°, IP54) 110

CLAYPAKY :

CP Color 400 (MSR 400w, Trichro RVB, IP20) 60

DUNE LIGHTING :

Star-Color 240 (LEDS 240w, 50°, IP67, 24 leds 10w RGBW) 20

STARWAY :

Citykolor (LEDS 680w RGBWA, leds: 44R, 44V, 44B, 24W, 24 Ambre, 30°, IP67) 150

Citykolor (LEDS 680w RGBWA, leds: 44R, 44V, 44B, 24W, 24 Ambre, 15°, IP67) 150

Datakolor (LEDS 750w, 60°, 25 leds RGB 30w) matrice leds/blinder 50

BARRES DE LEDS

Ayrton Arcaline 2 (LEDS 160w, 8 leds RGBW, 1m, IP67, 5b) 85

CAMELEON SHOWTEC (LEDS 80w, leds: 48R, 96G, 95B, IP20, 3b) 60

CYCLOKOLOR (LEDS 180w, 144 leds RGBWA, 1m, 3/5b, IP20, 3/5b) 60

MODULED 150 - 3G CTC blanc chaud/froid (LEDS 15w, leds: 12W, 6A, IP66, 3b) 50

OCTOSTRIP (LEDS 200w, leds: 60R, 60G, 60B, 1m, IP20, 5b) 10

Driver Octostrip (pour 8 barres, 3b) 5

PIXELINE 110 (LEDS 300w, 8°, 110 leds R/G/B/A, 118cm, IP20, 5b) 130

PIXELINE Micro W (LEDS 66w, 10°, RGBA, 20,6cm, IP20, 5b) 35

SUNBEAM 100 FC (LEDS 108w, 20°, 60 leds fullcolor; matricable, 1m, IP67, 5b) 85

TOURSTICK 48 (LEDS 48w, leds: 16R, 16G, 16B, fullcolor; matricable, 1m, IP67, 3b) 60

BARRES DE LEDS SUR MESURE : Voir section Fil Lumière page 77



CityKolor Led



Starway
Datakolor



Ayrton Arcaline

Désignation	Unité	€HT
TOURKOLOR - PAR Tour Eiffel (LEDS 200W°, leds: 12R,12G,12B,12W, IP67, 3b)		28
BARN DOOR filtre elliptique pour PAR Tour Eiffel 15° x 30° (Banane)		4
FULLKOLOR : PAR (LEDS 52w, 14 leds RGB, Fullcolor, 15°, IP67, 3b)		20
PAR 56 led RGB court noir (LEDS 15w, 3b)		15
PAR Studio Beam noir (type S4 ETC, 3b)		20
LITECRAFT avec volets WT (LED 180w, 18 leds W, 9° à 20°, gris et noir)		30



Litecraft avec volets WT



Tourkolor



Fullkolor

Désignation	Unité	€HT
SIGNAL DMX :		
Module émetteur ou récepteur DMX Radio TR BP (3 broches)		65
Mergeur DMX light processor avec 2 entrées sur 1 sortie		50
Splitter 8 départs DMX avec out 3/5 broches + inversion de phase		45
Splitter 4 départs DMX avec out 3/5 broches + inversion de phase		40
m de câble DMX (XLR 5 broches)	le ml	0,30
m de câble DMX (XLR 3 broches)	le ml	0,30
Blackbox WiFi (Pour EVENTKOLOR et CITYKOLOR)		45
Système WiFi => voir Réseaux		

ASSERVIS
LEDS

RESEAUX

=> Voir page 146



**Emetteur WiFi-DMX
Blackbox**




**Module DMX
Radio TR BP**

Désignation	Unité	€HT
LYRE WASH		
MARTIN : Mac Aura RGB (LEDS 228w, 11° à 58°)		120
STARWAY : Servocolor 770 Zoom RGB + blanc (LEDS 350w, 8 à 40°, 19 leds RGBW 15w)		90
JB LIGHTING : A12 ZOOM (LEDS 995w, 8° à 48°, 61 leds RGBW 15w) JB LIGHTING		160
WASH		
DUNE LIGHTING : Star-Color 240 (LEDS 240w, 50°, IP67, 24 leds 10w RGBW)		20
STARWAY :		
Citykolor (LEDS 680w RGBWA, leds: 44R, 44V, 44B, 24W, 24 Ambre, 30°, IP67)		150
Citykolor (LEDS 680w RGBWA, leds: 44R, 44V, 44B, 24W, 24 Ambre, 15°, IP67)		150
Datakolor (LEDS 750w, 60°, 25 leds RGB 30w) matrice leds/blinder		50
BARRES DE LEDS		
AYRTON Arcaline 2 (LEDS 160w, 8 leds RGBW, 1m, IP67, 5b)		85
CAMELEON SHOWTEC (LEDS 80w, leds: 48R, 96G, 95B, IP20, 3b)		60
CYCLOKOLOR (LEDS 180w, 144 leds RGBWA, 1m, 3/5b, IP20, 3/5b)		60
MODULED 150 - 3G CTC blanc chaud/froid (LEDS 15w, leds: 12W, 6A, IP66, 3b)		50
OCTOSTRIP (LEDS 200w, leds: 60R, 60G, 60B, 1m, IP20, 5b)		10
Driver Octostrip (pour 8 barres, 3b)		5
PIXELINE 110 (LEDS 300w, 8°, 110 leds R/G/B/A, 118cm, IP20, 5b)		130
PIXELINE Micro W (LEDS 66w, 10°, RGBA, 20,6cm, IP20, 5b)		35
SUNBEAM 100 FC (LEDS 108w, 20°, 60 leds fullcolor; matricable, 1m, IP67, 5b)		85
TOURSTICK 48 (LEDS 48w, leds: 16R, 16G, 16B, fullcolor; matricable, 1m, IP67, 3b)		60
PAR		
TOURKOLOR - PAR Tour Eiffel (LEDS 200W°, leds: 12R, 12G, 12B, 12W, IP67, 3b)		28
BARN DOOR filtre elliptique pour PAR Tour Eiffel 15° x 30° (Banane)		4
FULLKOLOR : PAR (LEDS 52w, 14 leds RGB, Fullcolor, 15°, IP67, 3b)		20
PAR 56 led RGB court noir (LEDS 15w, 3b)		20
LITECRAFT avec volets WT (LED 180w, 18 leds W, 9° à 20°, gris et noir)		30
DECOUPES		
ETC Source Four LED Daylight (15°-30°) Gobo ø 85/B LEDS 155w (60 leds W)		60
ETC Source Four LED Daylight (25°-50°) Gobo ø 85/B LEDS 155w (60 leds W)		60
MATS MAGNUM		
Mât déco (5 leds 7w 2800°K, 241cm)		65
Mât led (4 leds 7w, 2800°K, 230cm)		80
Mât lumière (5 leds 8w, 2900°K, 210cm)		30
Mât autonome (5 leds GU10 8W, 2900°K, 240 cm)		100


Désignation	Unité	€HT
BOITES AMBRE		
LICIALED ("Boîte ambre") à leds RGB fullcolor (7 leds 3w)		20
+ Tube diffusant 27cm		5
+ Tube diffusant 94cm		15
+ Tube diffusant 160cm		25
+ Habillage noir		5
EVENTKOLOR ("Boîte ambre") à leds RGB fullcolor (12 leds 3w) sur batterie		
(autonomie 8h full) / WiFi		45
+ Adaptateur tube diffusant		5
+ Tube diffusant 27cm		5
+ Tube diffusant 94cm		15
+ Tube diffusant 160cm		25
Blackbox Emetteur WiFi pour EVENTKOLOR		45
BOULES LEDS		
Ledball ø 50 cm (RGB)		40
Ledball ø 100 cm (RGB)		80
FIL LUMIERE		
Pour la confection sur-mesure => nous consulter		
Lumistyle (incandescence) blanc, bleu, orange, vert, le ml		
Neonflex (led) jaune (étoiles Tour Eiffel PFUE 2008), le ml		
Lumiled (led) bleu, blanc, rouge, le ml		
STRIPILED : ruban adhésif sécable tous les 10cm		
Blanc : 24V, 15 ou 20 w/m, 60 ou 240 leds/m		
RGB : 24V, 15 w/m, 60 leds/m		
PROFILED : 50, 100 ou 200 cm, RGB ou blanc, 15 ou 19w/m		
EFFETS DISCOTHEQUE		
Demi-sphère multifaisceaux NOVA II (LEDS 3x3w, RGB, 3b.)		30
Demi-sphère multifaisceaux SUNRAISE (LEDS 5x3w, RGBWA, 3b.)		40
Sphéron Tri Led (LEDS 5x3w, Fullcolor, 270°, 3b.)		30



Mac Aura



Tourkolor



Citykolor à leds