

VIDEO

Projection
Ecrans plats
Media show & informatique
Mélangeurs & sélecteurs
Captation
Lecteurs enregistreurs
Signal informatique & video



Stand Bénéteau - Nautic



Ecran 55 pouces



© Mat Beaudet



Tranoi - Lustre d'écrans

Désignation

Unité

€HT

VIDEOPROJECTEURS CHRISTIE

CHRISTIE ROADIE HD30K

30 000 lumens, 2048 x 1080

4 100

Optiques Roadie 30K

230

Optique Fixe 1,0
Zoom 1,45 à 1,80
Zoom 2,2 à 3,0
Zoom 3,0 à 4,3

CHRISTIE ROADSTER WU20K-J

18 000 lumens, 1920 x 1200

3 250

Optiques type ILS pour Roadie WU20K-J

230

Optique Fixe 0,67	Optique Fixe 0,73
Zoom 1,16 à 1,49	Zoom 1,25 à 1,60
Zoom 1,45 à 1,80	Zoom 1,50 à 2,10
Zoom 1,80 à 2,60	Zoom 2,00 à 2,80
Zoom 2,30 à 4,14	Zoom 2,50 à 4,50
Zoom 2,60 à 4,10	Zoom 2,80 à 4,50
Zoom 4,10 à 6,90	Zoom 4,50 à 7,30

CHRISTIE ROADIE HD18K

18 000 lumens, 1920 x 1080

3 250

CHRISTIE ROADSTER S+20K

20 000 lumens, 1400 x 1050

3 000

Optiques Roadie HD18K / Roadster S+20K

230

Optique Fixe 0,67	Optique Fixe 0,73 en 4/3
Zoom 1,16 à 1,49	Zoom 1,25 à 1,60 en 4/3
Zoom 1,33 à 1,66	Zoom 1,45 à 1,80 en 4/3
Zoom 1,45 à 1,80	Zoom 1,50 à 2,10 en 4/3
Zoom 1,80 à 2,60	Zoom 2,00 à 2,80 en 4/3
Zoom 2,30 à 4,14	Zoom 2,50 à 4,50 en 4/3
Zoom 2,60 à 4,10	Zoom 2,80 à 4,50 en 4/3
Zoom 4,10 à 6,90	Zoom 4,50 à 7,30 en 4/3



**Christie Roadie
HD30K**



**Christie Roadster
WU20K-J**



**Christie Roadie
HD18K**

Désignation	Unité	€HT
-------------	-------	-----

VIDEOPROJECTEURS PANASONIC

PANASONIC PTD-12000E 12 000 lumens, 1400 x 1050		1 950
PANASONIC PTD-Z110X 11 600 lumens, 1920 x 1200		2 100
PANASONIC PTD-7700E 7 000 lumens, 1400 x 1050		900

Optiques

PT-DZ12000 / PT-DZ110X PT-DS100 / PT-D12000 PT-DW100 PT-DW10000 PT-DW90X / PT-D7700		110
Optique Fixe 0,7	Optique Fixe 0,75	Optique Fixe 0,78
Zoom 0,9 à 1,1	Zoom 1,0 à 1,2	Zoom 1,0 à 1,2
Zoom 1,4 à 1,8	Zoom 1,5 à 2,0	Zoom 1,5 à 2,0
Zoom 1,8 à 2,8	Zoom 2,0 à 3,0	Zoom 2,1 à 3,1
Zoom 2,8 à 4,6	Zoom 3,0 à 5,0	Zoom 3,1 à 5,2
Zoom 4,6 à 7,4	Zoom 5,0 à 8,0	Zoom 5,2 à 8,2
Zoom 7,3 à 13,8	Zoom 8,0 à 15,0	Zoom 8,2 à 15,4



**Christie Roadster
S+20K**



**Panasonic
PTD-12000E**



**Panasonic
PTD-Z110X**

Désignation	Unité	€HT
-------------	-------	-----

MONO-DLP VIDEOPROJECTEURS PANASONIC

PANASONIC PT-DZ6710E 6 000 lumens, 1920 x 1200		900
PANASONIC PT-D5700E 6 000 lumens, 1024 x 768		580
PANASONIC PT-D5600E 5 000 lumens, 1024 x 768		580

Optiques :

PTD-D5000 / PTD-D6000 /PT-DW6300 / PT-DW5100 PTD-D5700 / PTD-D5600 PT-DZ6710 / PT-DZ6700 PT-DW5000 / PTD-D5500		110
Zoom 1,8 à 2,4	Zoom 2,3 à 3,6	
Optique Fixe 0,8	Zoom 2,4 à 3,7	
Optique fixe 0,83	Zoom 3,6 à 5,4	
Zoom 1,3 à 1,9	Zoom 3,7 à 5,6	
Zoom 1,3 à 2,0	Zoom 5,5 à 8,7	

VIDEOPROJECTEUR NEC

NEC NP4000 5 200 lumens, 1024 x 768		580
Optiques NP4000		110
Optique fixe 0,77		
Zoom 1,33 à 1,79		
Zoom 1,78 à 2,35		
Zoom 2,22 à 4,43		
Zoom 4,43 à 8,30		

LCD

VIDEOPROJECTEUR PANASONIC

PANASONIC PTL-B1E 2 200 lumens, 1024 x 768		220
---	--	-----



**Panasonic
PT-DZ6710E**



Optique



Panasonic PTL-B1E

Désignation	Unité	€HT
Face bord noir sur cadre 4:3		
Kit écran projection face 4/3 STUMPFL (ext : 203x157)		70
Kit écran projection face 4/3 STUMPFL (ext : 264x203)		80
Kit écran projection face 4/3 STUMPFL (ext : 300x230)		90
Kit écran projection face 4/3 STUMPFL (ext : 386x294)		100
Kit écran projection face 4/3 STUMPFL (ext : 406x310)		110
Face bord noir sur cadre 16:9		
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 345x203)		90
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 392x230)		100
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 508x294)		300
Rétro bord noir sur cadre 4:3		
Kit écran projection rétro 4/3 STUMPFL (ext : 203x157)		70
Kit écran projection rétro 4/3 STUMPFL (ext : 264x203)		80
Kit écran projection rétro 4/3 STUMPFL (ext : 300x230)		90
Kit écran projection rétro 4/3 STUMPFL (ext : 386x294)		100
Kit écran projection rétro 4/3 STUMPFL (ext : 406x310)		110
Rétro bord noir sur cadre 16:9		
Kit écran projection rétro 16/9 STUMPFL (ext : 345x203)		90
Kit écran projection rétro 16/9 STUMPFL (ext : 392x230)		100
Kit écran projection rétro 16/9 STUMPFL (ext : 508x294)		300
Kit écran projection rétro 16/9 STUMPFL (ext : 630x363)		550
Face bord blanc sur cadre 16:9		
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 345x203)		120
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 392x230)		150
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 508x294)		380
Kit écran projection face 16/9 STUMPFL (ext : 630x363)		550
Ecran rouleau portable		
Ecran projection face 4/3 ORAY portable (ext : 160x120)		60
Ecrans spéciaux		
Kit écran cyclo toutes dimensions réalisées		NC
Kit écran de projection aluminisé toutes dimensions réalisées		NC
Kit toile face ou rétro œilletée toutes dimensions réalisées		NC



Ecran Stumpfl



Ecran Oray

Désignation	Unité	€HT
Kit accroche télescopique vidéoprojecteur < 4 000 Lumens		40
Kit accroche universel vidéoprojecteur < 10 000 Lumens		60
Kit accroche pont vidéoprojecteur > 10 000 Lumens (comprenant 3 clamps diam. 50 + 3 tendeurs)		90
Kit support plateau Sixtema haut. 1,80m plateau 50x50		100
Kit support plateau Sixtema haut. 1,80m plateau 70x70		120
Kit support plateau Sixtema haut. 1,80m plateau 100x100		150
Kit support plateau Sixtema haut. 0,60m plateau 100x100		100
Kit paire de filtres polarisant linéaire pour projection 3D dimension 300x300 avec support		300
Lot de lunettes 3D carton par quantité sur commande		NC
Ecran métallisé pour projection polarisé 3D fait sur-mesure		NC
Accroche rotule 60 Kg max.		100
Accroche rotule 150 Kg max.		100



Panasonic TH-103PF



Mur d'écrans Samsung UE55

Désignation	Unité	€HT
ÉCRAN PLASMA		
PANASONIC TH-103PF sur pied Dalle : 103" Plasma 1920x1080 16:9		1 800
ÉCRANS LCD		
SHARP LC-80LE645E Dalle: 80" TFT Full LED 1920x1080 16:9 TV/TNT		850
SAMSUNG ME75 Dalle : 75" Edge Led 1920 x 1080 16:9		850
SAMSUNG ME55 Dalle : 55" Edge Led 1920 x 1080 16:9		330
SAMSUNG UE55 (spécial mur d'images) Dalle : 55" TFT-LCD, 1920 x 1080 16:9		330
SAMSUNG ME46 Dalle : 46" Edge Led 1920 x 1080 16:9		220
SAMSUNG UE46D5700 Dalle : 46" Edge Led 1920 x 1080 16:9 TV/TNT		220
SAMSUNG ME40 Dalle : 40" Edge Led 1920 x 1080 16:9		170
SAMSUNG ME32 Dalle : 32" TFT-LCF Edge Led 1920 x 1080 16:9		120
SAMSUNG UE32D5700 Dalle : 32" Edge Led 1920 x 1080 16:9 TV/TNT		120
IYYAMA E2710HDS Dalle : 27" 1920 x 1080 16:9		105
IYYAMA E2407HDS noir ou blanc Dalle : 27" 1920 x 1080 16:9		95
IYYAMA Prolite X2485WSU Dalle : 24,1" 1920 x 1200 16:10		95
SAMSUNG UE22ES5500 Dalle : 22" TFT-LCD Edge Led 1920 x 1080 16:9 TV/TNT		95
SAMSUNG DB22 Dalle : 22" TFT-LCD Edge Led 1920 x 1080 16:9 lecteur USB + Magic Info		95
SAMSUNG 226BW Dalle : 22" 1680 x 1050 16:10		95
NEOVO X-17 Dalle : 17" 1280 x 1024 5:4		75
NEOVO AM064 Dalle : 6,4" 960 x 234 4:3		40



Samsung UE32D5700



Iiyama E2407HDS

Désignation	Unité	€HT
ÉCRANS TACTILES		
SAMSUNG LCD ME40 avec Cadre TACTIL		460
SAMSUNG LCD ME46 avec Cadre TACTIL		610
Cadre seul pour ME40		290
Cadre seul pour ME46		390
ACCESSOIRES ÉCRANS PLASMA ET LCD		
Pied Very Design XL 80, Plasma/LCD max. 80", hauteur max. 1,93m + rallonge 35 cm Colonne profilée alu brossé, passage câble sous portillon		130
Pied Very Design L 55 pour écran Plasma/LCD max. 55", hauteur max. 1,93m Colonne profilée alu brossé, passage câble sous portillon		115
Pied Very Design S 35 pour écran Plasma/LCD max. 46", hauteur max. 0,35m (retour de scène)		90
Tablette Very Design coulissante pour pied Very Design, 390 x 310 mm		20
Pied pour écran Plasma/LCD max. 42", hauteur max. 1,60m Colonne tube chromé, passage câble à enfiler dans tube		90
Support retour de scène écrans 37" à 46"		20
Support retour de scène écrans 27" à 32"		20
Support mural écrans 32" à 55" type Audipack		15
Support mural écran VESA 100		12
Support mural écran VESA 200		10
Support pont avec deux colliers 50 type Audipack		20



Pieds d'écrans

DALLE ALS40

Taille : 1 200 x 600 mm

Leds Pixel : 1R 1V 1B, pixel pitch : 37,5 mm 720 points/m²

Résolution : 32 x 16, pixel densité : 720 points/m²

Couleurs : 16,7 millions, niveaux de gris : 256

Luminosité : 3 000 nits/m², angle de vision : 120°

Puissance maximum consommée : 180w/m², puissance moyenne consommée : 80w/m²

Poids : 7 Kg/m², 4,9 Kg/panneau, panneau IP65

Dalle ALS40 (32x16 pixels, 512 pixels) en utilisation standard ou fond de scène	80
Scanner : 8 sorties (4 dalles par sortie), soit 128x128 pixels	15
Power Box : 8 sorties + alimentation 1 scanner	30
Splitter d'alimentation : permet l'alimentation jusqu'à 4 dalles par sortie du Power Box	5

DALLE STARFRAME

Panneau led 128 cm intégré dans une cuve blanche satinée (130 x 130 x 8 cm)

4 points d'accroches arrière pour la suspension, petite trappe arrière pour l'accès du câblage

Bac pouvant être posé sur pied

Pitch : 40 mm, 625 points/m² (2R, 1V, 1B), résolution : 32 x 32, 300 cd/m²

Angle de vision : 120°

Puissance maximale : 300w, poids : 45 Kg

Kit Blanc "Design" Starframe sur pied + scanner (130x130cm)	2 200
Dalle Starframe 16x16 pixel 64cmx64cm	40
Scanner std (16 sorties) Starframe	15
4 dalles + cuve	60

PIXELMESH

Module vidéo semi-transparent intérieur/extérieur

2 048 led smd RGB

Pitch : 25 mm

Luminance : 3 200 cd/m²


Mode affichage : 1024 x 768

Puissance max. : 700w



Taille dalle : 160 cm x 80 cm x 14 cm, poids dalle : 18 Kg, module IP54 250



ALS40



Starframe



Pixelmesh

Désignation	Unité	€HT
HIPPOTIZER V3 GREEN HIPPO HD (Media Player)		
GREENHIPPO HIPPOTIZER V3 HD Serveur multimédia multicouche HD / 2 sorties HD		800
DATATON DUNGLÉ WATCHOUT Clef de protection et logiciel Watchout		150
LIGHTWARE EDID MANAGER		60
GRASS VALLEY T2 IDDR		650
PLAYBACKPRO DUNGLÉ logiciel (sans ordinateur) fourni avec Interface audio, disque externe HDD, casque audio préécoute en supp. : ordinateur MACBOOK PRO RETINA		130 260
WESTERN DIGITAL WD TV HD		40
INNES DMB300 : player Playzibox 128GoSSD		200
INNES service server in situ MAGNUM Plugncast		200
MEDIALON SHOWMASTER ST avec station PC écran tactile		1 050
MAC BOOK PRO RETINA		260
DESKTOP PC i7 AMD FirePro, 4 sorties		380
LAPTOP ASUS G74S		280
LAPTOP LEONOVO E520		190
APPLE IPAD 64Go		75
APPLE TV		20
SWITCH ETHERNET 10/10/1000 24 ports		35
SWITCH ETHERNET 10/10/1000 16 ports		25
SWITCH ETHERNET 10/10/1000 8 ports		15
WiFi Point Acces NETGEAR WG102		10
Divers raccords Mac		8
PAVLOV DSAN PerfectCue 1 récepteur, pilote deux ordinateurs (fourni avec 2 télécommandes)		60
DSAN Multicue Interface à raccorder au DSAN PerfectCue pour piloter 4 ordinateurs		30
PAVOLOV LOGITECH bluetooth mini (fourni avec une télécommande)		30


Désignation	Unité	€HT
Clef USB 16Go de stockage média		20
Carte mémoire SD 32Go de stockage média		20
Carte mémoire CF 16Go de stockage média		20
Webcam HD 1080p		10
MATROX TripleHead SE 2Go		80
Paire d'enceintes amplifiées 2x3w Harman Kardon HK206		10



HiPotizer



Principe Watchout



Mac Book Pro Retina



Switch Ethernet

MELANGEURS & SELECTEURS

[coef. A]

Désignation	Unité	€HT
BARCO ENCORE PROCESSOR Unité de mélange 3ME 6 entrées PIP/ 2 entrées natives fond d'écran/ sortie preview/ sortie final		1 000
BARCO ENCORE CONTROLLER Unité de contrôle pour 6 PROCESSOR maximum		500
BARCO MATRIXPRO HDSI Grille de commutation 8x8 HDSI pilotable par le BARCO ENCORE CONTROLLER		300
BARCO MATRIXPRO DVI Grille de commutation 8x8 DVI pilotable par le BARCO ENCORE CONTROLLER		300
BARCO MATRIXPRO RGBHV Grille de commutation 16x16 RGBHV pilotable par le BARCO ENCORE CONTROLLER		450
ROLAND V-800 HD		650
ANALOG WAY OPS 200 + PUPITRE RK 300		500
BARCO SCREENPRO-II + PUPITRE CONTROLLER		500
BARCO PDS-902G / EDID ET HDCP COMPATIBLE 3G		360
ANALOGWAY QUICKVU-3G		360



Barco Encore Processor



Barco Encore Controller




Roland V-800 HD



Analog Way OPS 200



Barco PDS-902G

REGIE DE REALISATION NUMERIQUE HD / HDSDI / DVI 
SONY HXC-100

• **Poste Réalisation**

Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : pupitre de commande
 Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : unité de mélange 16 entrées HD/SDI
 Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Kit intercom Vidéo Clearcom

• **Poste Vision**

Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Oscillovecteurscope : 1/2 19" HDSDI TEKTRONIX WVR-5200
 Kit Intercom Vidéo Clearcom
 CCU Voie de commande CCU HXC-100
 OCP RCP-1530 - Télécommande pour CCU

• **Pack Caméra SONY HXC-100**

Caméra Sony HXC-100 : Tri CCD 2/3" Full HD
 Objectif Fujinon
 Viseur studio CRT 5"
 Viseur œilleton CRT 2"
 Pied de caméra VINTEN V250

REGIE HD NUMERIQUE	2 CAMERAS	3 459
	3 CAMERAS	3 953
	4 CAMERAS	4 632



Régie HD



**Caméra
SONY HXC-100**

REGIE DE REALISATION NUMERIQUE HD / HDSDI / DVI
JVC GY-MH790E



• **Poste Réalisation**

Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : pupitre de commande
 Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : unité de mélange 16 entrées HD/SDI
 Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Kit intercom Vidéo Clearcom

• **Poste Vision**

Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Oscillovecteurscope : 1/2 19" HDSDI TEKTRONIX WVR-5200
 Kit Intercom Vidéo Clearcom
 CCU Voie de commande TELECAST KA-F79
 OCP - Télécommande pour CCU RM-FP790PNCG

• **Plateau Caméra JVC GY-MH790E**

Caméra JVC GY-MH790E : Tri CCD 1/3" Full HD
 Objectif Fujinon
 Viseur plateau
 Pied de caméra ARROW 40 MILLER

REGIE HD NUMERIQUE	2 CAMERAS	2 965
	3 CAMERAS	3 464
	4 CAMERAS	3 962



Régie HD numérique



**Caméra
 JVC GY-MH790E**

REGIE DE REALISATION NUMERIQUE SD / SDI

SONY DXC-50

- **Poste Réalisation**

Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : Pupitre de commande
 Mélangeur PANASONIC AV-HS450E : Unité de mélange 16 entrées HD/SDI
 Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Kit intercom Vidéo Clearcom

- **Poste Vision**

Moniteur Broadcast 24"
 Clavier déporté VENETEX VR-S45
 Oscillovecteurscope : 1/2 19" HDSDI TEKTRONIX WVR-5200
 Kit Intercom Vidéo Clearcom
 CCU Voie de commande CCU DXC-50
 OCP - Télécommande pour CCU DXC-50

- **Plateau Caméra SONY DXC-50**

Caméra Sony HXC-100 : Tri CCD 750 lignes 2/3"
 Objectif Fujinon
 Viseur Plateau
 Pied de caméra VINTEN V22

REGIE SD NUMERIQUE		
2 CAMERAS		2 568
3 CAMERAS		3 071
4 CAMERAS		3 573



**Caméra
SONY DXC-50**

Désignation

Unité

€HT

REGIE

REGIE DE REALISATION NUMERIQUE HD ROLAND V-800 HD

V-800 HD
Pupitre commande
Touret 100 m pour tourelles
Accroches pour tourelles
Ecrans LCD 27 pouces

REGIE HD NUMERIQUE	2 CAMERAS	1 615
	3 CAMERAS	1 975
	4 CAMERAS	2 335

CAMERAS

KIT REPORTAGE HD	760
KIT GO PRO HD2	82
TOURELLE PANASONIC AWE-HE120	300
PUPITRE DE COMMANDE TOURELLE AW-RP655	150
PUPITRE DE COMMANDE TOURELLE AW-RP555	150

ACCESSOIRES

Accroche pont pour caméra tourelle 60 Kg max.	100
Dolly embase roulette pour pied caméra	40
Touret 100 m câble caméra tourelle	40
TRIAx 150 m pour caméra, connecteur Léo	150
TRIAx 100 m pour caméra, connecteur Léo	100
TRIAx 50 m pour caméra, connecteur Léo	50
Bandeau 3 écrans LCD 5" rackables (SDI/HD-SDI/DVI/VG)	80



Roland V-800 HD



Panasonic AWE-HE120



Kit reportage HD

Désignation	Unité	€HT
BANDE		
SONY HDW-M2000		860
SONY DVW-A500P		580
SONY DVW-A510P		390
SONY DSR-1500AP		220
SONY DSR-45		190
HDD SSD		
GRASS VALLEY T2 IDDR		650
KIPRO Rack AJA		240
Disque dur 500 Go		60
PANASONIC DMR-EX87		110
WESTERN DIGITAL WD TV HD		40
Clef USB 16Go de stockage média		20
Carte mémoire SD 32Go de stockage média		20
Carte mémoire CF 16Go de stockage média		20
DVD		
SONY BDP-S350		40
PIONEER V7300D		95
YAMAHA DVD-S559		20
TOSHIBA SD-281		20
PIONEER DV-370S		15



Sony DSR-1500AP



Grass Valley Turbo 2 IDDR



Kipro



Pioneer V7300D



Toshiba SD-281

Désignation	Unité	€HT
DISTRIBUTION		
EXTRON P2DA6xi Distributeur VGA 1 : 4 (sub-D15 femelle)		45
EXTRON ADA 6 300MK Distributeur RVBHV 1 : 6 (BNC)		90
KRAMER VM4HDCPxI Distributeur DVI-D 1 : 4 HDCP mémoire d'EDID relocked - Full HD 1080		80
KRAMER VM-4HxI/ 1 in to 4 out/ HDCP + Edid Control Distributeur HDMI		80
EXTRON DA 8V/4V Distributeur Cs Vidéo 2 : 4 ou 1 : 8 + égalisation signal (BNC)		50
BLACKMAGIC Distributeur HDSDI/SDI 1 in / 8 out		40
CONVERTISSEURS		
BARCO FOLSOM IMAGE PRO		360
BARCO FOLSOM IMAGE PRO II		360
SONY DSC 1024G		140
AJA D10A		90
LYNX CDA3000		90
LYNX CDA3010		90
MIRANDA PicoLink SDM-875p		90
BLACKMAGIC HDSDI to HDMI		40
BLACKMAGIC HDMI to HDSDI		40
BLACKMAGIC AUDIO TO SDI		40
BLACKMAGIC SDI TO AUDIO		40



Kramer VM4HDCPxI



Kramer VM-4HxI/ 1 in to 4 out



Miranda PicoLink

EXTENDERS

Extender VGA/RJ45 : Tx (in : VGA - out : RJ45) + audio minijack stéréo	40
Extender VGA/RJ45 : Rx (in : RJ45 - out : VGA) + audio minijack stéréo	40
Extender VGA/RJ45 : Tx 4 (in : 1xVGA - out : 4xRJ45) + audio minijack stéréo	100
Extender VGA/RJ45 : Hub x4 (in : 1xRJ45 - out : 1xVGA + 4xRJ45) + audio minijack stéréo	125
Extender VGA/RJ45 : Hub x8 (in : 1xVGA - out : 8xRJ45) + audio minijack stéréo	150
Extender VGA/RJ45 : Tx (in : VGA - out : RJ45) non audio	40
Extender VGA/RJ45 : Rx (in : RJ45 - out : VGA) non audio	40
Câble RJ45 Cat6 Belden longueur 200m	50
Câble RJ45 Cat6 Belden longueur 100m	30
Câble RJ45 Cat6 Belden longueur 50m	20
Extender FIBRE/DVI : Rx (in : 4 FO multi mode ST - out : DVI)	40
Extender FIBRE/HDSDI3G-SDI : Tx (in : HD 3G-SDI - out : 1 FO single ou multi mode ST)	60
Extender FIBRE/HDSDI3G-SDI : Rx (in : 1 FO single ou multi mode ST - out : HD 3G-SDI)	60
Extender FIBRE/DVI Think Logical DVI/Audio/Réseau Emetteur	60
Extender FIBRE/DVI Think Logical DVI/Audio/Réseau Récepteur	60
Touret Fibre Opticalcon Neutrik 150m	60

RESEAUX

=> voir page 146



**Gefen VGA
Extender LR**



**Extendeur VGA
RJ45 HUB**



**Extendeur
Think Logical**